

4. Liste der bei der AKNB zu dokumentierenden Arten

Gültig ab 01.01.2015, Version 4.1

Änderungen gegenüber der 3. Liste (01.01.2013) **fett** dargestellt

Dokumentationen bitte an meldung@aknb-web.de

Hinweis: Die Kategorie einer „vereinfachten Meldung bei Vorlage von Belegfotos“ gilt seit 01.01.2013 für alle Arten und ist daher in der Meldeliste nicht mehr explizit aufgeführt.

Über diese Meldeliste hinaus sind Dokumentationen

- notwendig von bisher nicht in Niedersachsen und Bremen nachgewiesenen Arten oder Unterarten,
- gewünscht von seltenen Unterarten,
- gewünscht von phänologischen Extremdaten und
- gewünscht von Gefangenschaftsflüchtlings sowie von (mutmaßlichen) Hybriden, an denen mindestens eine meldepflichtige Art beteiligt ist.

Generell ist das Erstellen und die Übermittlung von Belegen (Fotos, Tonaufnahmen, Videos etc.) von Vorteil, bei schwierig zu bestimmenden Arten ggf. sogar Voraussetzung.

Systematik sowie deutsche und englische Nomenklatur nach Barthel & Helbig (2005), ergänzt um Bauer & Woog (2008).

^{1,2,3} = Literaturzitate siehe Listenende S. 5, A = Ausnahmerecheinung, BB = Land Brandenburg, BL = Binnenland, D = Deutschland, exB = ausgestorbener Brutvogel, ME = Mitteleuropa, NRW = Nordrhein-Westfalen, Pop. = Population, rIB = regelmäßiger, lokaler Brutvogel, sG = seltener Gast, ur = unregelmäßig / nicht alljährlich, usw., Dz = Durchzügler, VSW = Vogelschutzwarte.

Status in NI/HB: Kategorie A = Vogelart wurde mindestens einmal seit dem 1. Januar 1950 als Wildvogel in NI/HB festgestellt; Kat. B = Vogelart wurde nur vor dem 1. Januar 1950 als Wildvogel in NI/HB festgestellt; Kat. C = ursprünglich in Deutschland nicht heimische Vogelart, die als Brutvogel in Deutschland seit mind. 25 Jahren / drei Generationen ohne menschliches Zutun etabliert ist; Kat. D = Arten / Individuen mit unklarem Status, die weder offenkundige Wildvögel noch offenkundige Gefangenschaftsflüchtlinge sind; Kat. E = in D bisher nicht etablierte Brutvogelart, deren Nachweise auf Gefangenschaftsflüchtlinge, vorsätzliche Aussetzung oder menschlichen Transport zurückgehen. D & E sind keine Bestandteile der nationalen Artenliste.

Art	English Name	Wissenschaftl. Name	Nur im Binnenland/only inland	Kommentar
Entenvögel	Waterfowl	<i>Anatidae</i>		
Helibäuchige Ringelgans	<i>Pale-bellied Brent Goose</i>	<i>Branta bernicla hrota</i>	x	Gelöscht: rIG im Küstenbereich und auf den Inseln
Pazifische Ringelgans	<i>Black Brant Goose</i>	<i>Branta bernicla nigricans</i>		Neu: von der DAK auf Landesliste übernommen ¹⁷
Waldsaatgans	Taiga Bean Goose	<i>Anser fabalis</i>		<u>Fotos für Dokumentation Voraussetzung</u> : Status in NI/HB unklar, Art wohl selten, schwer bestimmbar, Pop. abnehmend ¹
Zwerggans	Lesser White-fronted Goose	<i>Anser erythropus</i>		Seltener Gastvogel und Durchzügler, auf mögliche Beringung achten, weltweit abnehmende Bestände ²
Moorente	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>		Weltweit abnehmende Bestände ² , Vorkommen unter Beobachtung behalten, v. a. bzgl. der Auswirkungen des aktuellen

Art	English Name	Wissenschaftl. Name	Nur im Binnenland/ only inland	Kommentar
<i>Fortsetzung Moorente</i>				Aussetzungsprogramms in Kombination mit Bestimmungsschwierigkeiten. Auf mögliche Brutansiedlungen und Beringungen achten, Ablesungen bitte mitteilen.
Flamingos	Flamingos	<i>Phoenicopteridae</i>		
Rosaflamingo	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>		Kat. B, D, auch A möglich
Chileflamingo	Chilean Flamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>		Kat. E ³ , aber etablierte Pop. in NRW
Seetaucher	Loons	<i>Gaviidae</i>		
Eistaucher	Great Northern Loon	<i>Gavia immer</i>		
Sturmschwalben	Storm Petrels	<i>Hydrobatidae</i>		
Wellenläufer	Leach's Storm Petrel	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	X	rG im Herbst an der Küste ⁴ , im BL A
Sturmvögel	Petrels and Shearwaters	<i>Procellariidae</i>		
Eissturmvogel	Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	X	Im BL A
Dunkler Sturmtaucher	Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>	X	rG im Herbst an der Küste; im BL A
Tölpel	Boobies and Gannets	<i>Sulidae</i>		
Basstölpel	Northern Gannet	<i>Sula bassana</i>	X	Im BL A
Kormorane	Cormorants	<i>Phalacrocoracidae</i>		
<i>Kormoran</i> <i>ssp. carbo</i>	<i>Great Cormorant</i>	<i>Phalacrocorax c. carbo</i>		Gelöscht: unter Feldbedingungen nicht eindeutig bestimmbar; das Auftreten intermediärer Hybriden wird wahrscheinlicher, nachdem sich Populationen in Westeuropa zunehmend vermengen¹⁹
Krähenscharbe	European Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>		
Reiher	Hérons, Egrets and Bitterns	<i>Ardeidae</i>		
<i>Zwergdommel</i>	<i>Little Bittern</i>	<i>Ixobrychus minutus</i>		Gelöscht: wieder rsB¹⁸
Nachtreiher	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>		rB in D ⁵ , nördlich davon aber weiterhin selten
Kuhreiher	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>		Neuer Status: Kat. A, D, E, Bestandsentwicklung/ Einfüge sollten dokumentiert werden.²
Purpureiher	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>		rB in D ⁵ , nördlich davon aber weiterhin selten
Seidenreiher	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		

Art	English Name	Wissenschaftl. Name	Nur im Binnenland/ only inland	Kommentar
Greifvögel	Hawks, Eagles, and Kites	Accipitridae		
Schlangenadler	Short-toed Snake Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>		Neu: von der DAK auf Landesliste übernommen ¹⁷
Gänsegeier	Eurasian Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>		Neu: von der DAK auf Landesliste übernommen ¹⁷
Schreiadler	Lesser Spotted Eagle	<i>Aquila pomarina</i>		Bitte mit Fotos belegen, um mögliche Hybriden Schrei- x Schelladler, die nach SW- Europa ziehen, zu dokumentieren.
Steinadler	Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>		Auf Beringung und somit auf mögliche entflogene Beizvögel achten.
Steppenweihe	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>		Neu: von der DAK auf Landesliste übernommen ¹⁷
Falken	Falcons	Falconidae		
Rotfußfalke	Red-footed Falcon	<i>Falco tinnunculus</i>		Mitunter Einflugjahre, ansonsten aber weiterhin selten; Bitte um Nachmeldungen in Fehljahren 2011/2012 zur Gewinnung wichtiger Langzeitdaten
Rallen	Rails	Rallidae		
Kleines Sumpfhuhn	Little Crake	Porzana parva		Gelöscht: rsB ¹⁸
Watvögel	Waders			
Seeregenvögel	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	X	Im BL sehr selten, deutschlandweit vom Erlöschen bedroht ⁵
Odinshühnchen	Red-necked Phalarope	<i>Phalaropus lobatus</i>		In den letzten Jahren teils weniger Beobachtungen als vom Thorshühnchen gemeldet
Thorshühnchen	Red Phalarope	<i>Phalaropus fulicarius</i>		Am Rande des Zugweges, Pop. abnehmend ⁶ , weiterhin selten
Teichwasserläufer	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>		Am Rande des Zugweges ⁶ , weiterhin selten, Altersangaben wünschenswert
Sumpfläufer	Broad-billed Sandpiper	<i>Limicola falcinellus</i>		Zug einer evtl. eigenständigen Pop. über ME noch unklar, Rastplatzzahl gering, Pop. klein und abnehmend ⁶
Graubrust-Strandläufer	Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>		
Meerstrandläufer	Purple Sandpiper	<i>Calidris maritima</i>	X	Im BL A
Raubmöwen	Skuas and Jaegers	Stercorariinae		
Schmarotzerraubmöwe	Parasitic Jaeger	<i>Stercorarius parasiticus</i>	X	Selten im BL, Verwechslungen möglich, bitte mit Fotos belegen
Falkenraubmöwe	Long-tailed Jaeger	<i>Stercorarius longicaudus</i>	X	Selten im BL, Verwechslungen möglich, bitte mit Fotos belegen
Spatelraubmöwe	Pomarine Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i>	X	Selten im BL, Verwechslungen möglich, bitte mit Fotos belegen

Art	English Name	Wissenschaftl. Name	Nur im Binnenland/ only inland	Kommentar
Skua	Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>	X	Selten im BL, Verwechslungen möglich, bitte mit Fotos belegen
Alken	Auks	Alcidae		
Krabbentaucher	Little Auk	<i>Alle alle</i>	X	Im BL A
Tordalk	Razorbill	<i>Alca torda</i>	X	Im BL A
Trottellumme	Common Murre	<i>Uria aalge</i>	X	Im BL A
Gryllteiste	Black Guillemot	<i>Cephus grylle</i>		
Möwen	Gulls	Laridae		
Dreizehenmöwe	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>	X	Im BL selten
Schwalbenmöwe	Sabine's Gull	<i>Xema sabini</i>	X	Im BL A
Seeschwalben	Terns	Sternidae		
Zwergseeschwalbe	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>	X	Im BL selten
Lachseeschwalbe	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	X	sIB und Nahrungsgast im Küstenbereich¹⁸, im BL dagegen sDz
Brandseeschwalbe	Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	X	Im BL selten
Segler	Swifts	Apodidae		
Alpensegler	Alpine Swift	<i>Apus melba</i>		Kat. A ⁷
Spechte	Woodpeckers	Picidae		
Weißrückenspecht	White-backed Woodpecker	<i>Dendrocopos leucotos</i>		Kat. B, ggf. A ⁸
Laubsänger	Leaf Warblers	Phylloscopidae		
Berglaubsänger	Western Bonelli's Warbler	<i>Phylloscopus bonelli</i>		
Goldhähnchen-Laubsänger	Pallas's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus proregulus</i>		Neu: von der DAK auf Landesliste übernommen¹⁷
Gelbbrauen-Laubsänger	Yellow-browed Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i>	X	Regelmäßig zu den Zugzeiten im Küstenbereich u. auf den Inseln²⁰, im BL dagegen weiterhin sDz
Grünlaubsänger	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>		Neu: von der DAK auf Landesliste übernommen¹⁷
Rohrsänger	Reed Warblers	Acrocephalidae		
Seggenrohrsänger	Aquatic Warbler	<i>Acrocephalus paludicola</i>		Neu: von der DAK auf Landesliste übernommen¹⁷
Orpheusspötter	Melodious Warbler	<i>Hippolais polyglotta</i>		Ausbreitend in D, in NI/HB aber selten
Mauerläufer	Wallcreeper	Tichodromidae		
Mauerläufer	Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>		Kat. B (um 1860) ⁹

Art	English Name	Wissenschaftl. Name	Nur im Binnenland/ only inland	Kommentar
Schnäpperverwandte	Old World Flycatchers, Chats, Robins	Muscicapidae		
Zwergschnäpper	Red-breasted Flycatcher	Ficedula parva		Gelöscht: rsB ¹⁸
Halsbandschnäpper	Collared Flycatcher	<i>Ficedula albicollis</i>		Selten, Hybride möglich
Steinrötél	Rufous-tailed Rock Thrush	<i>Monticola saxatilis</i>		Kat. A ¹⁰
Sprosser	Thrush Nightingale	<i>Luscinia luscinia</i>		sG < 10 Beob./Jahr, schwer bestimmbar, Tonaufnahmen erwünscht
Blaukehlchen <i>ssp. svecica</i>	Bluethroat	<i>Luscinia s. svecica</i>		
Braunellen	Accentors	Prunellidae		
Alpenbraunelle	Alpine Accentor	<i>Prunella collaris</i>		Kat. A ¹¹
Sperlinge	Old World Sparrows	Passeridae		
Schneesperling	White-winged Snowfinch	<i>Montifringilla nivalis</i>		Bisher erst ein Nachweis 1957 ¹² , dieser wohl Kat. E
Stelzen und Pieper	Wagtails and Pipits	Motacillidae		
Spornpieper	Richard's Pipit	<i>Anthus richardi</i>		
Strandpieper	Eurasian Rock Pipit	<i>Anthus petrosus</i>	X	Im BL selten
Gelbkopf-Schafstelze	British Yellow Wagtail	<i>M. flavissima</i>		Weiterhin selten; bei Meldung bitte auf „Channel Wagtails“ (Hybride <i>flava</i> X <i>flavissima</i>) eingehen
Finken	Finches	Fringillidae		
Karminimpel	Common Rosefinch	Carpodacus erythrinus		Gelöscht: rIB ¹⁸
Zitronenzeisig	Citril Finch	<i>Carduelis citrinella</i>		Alte Nachweise im Harz und Vorland ¹³
Ammernverwandte	Buntings and Sparrows	Emberizidae		
Spornammer	Lapland Longspur	<i>Calcarius lapponicus</i>	X	
Zaunammer	Cirl Bunting	<i>Emberiza cirrus</i>		Kat. A ¹⁴
Zippammer	Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>		Kat. A ^{15, 16}

Literatur

In der Meldeliste ab 1.1.2015 neu berücksichtigte Publikationen:

- ¹⁷ DAK (2015): Nationale Meldeliste der Deutsche Avifaunistischen Kommission (gültig ab 1.1.2015).
<http://www.dda-web.de/index.php?cat=dak&subcat=topdak&subsubcat=aktuell>
- ¹⁸ Krüger, T., J. Ludwig, S. Pfützke & H. Zang (2014): Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008. Naturschutz Landschaftspf. Niedersachsen, Heft 48, 1-552 + DVD, Hannover.
- ¹⁹ Newson et al. (2004): Sub-specific differentiation and distribution of Great Cormorants in Europe. *Ardea* 92 (1): 3-10.
- ²⁰ Krüger, T. & J. Dierschke (2004): Das Vorkommen des Gelbbrauen-Laubsängers *Phylloscopus inornatus* in Deutschland. *Vogelwelt* 125: 41-52.

Publikationen bis 2013:

- Barthel, P. H., & A. J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
- ¹ Heinicke, T., J. Mooij & J. Steudtner (2005): Zur Bestimmung von Saatgans (*Anser f. fabalis*, *A. f. rossicus*) und Kurzschnebelgans (*Anser brachyrhynchus*) und deren Auftreten in Ostdeutschland. *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9, 2005: S. 533–553
- ² The IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org>
- ³ Bauer, H.-G. & F. Woog (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände und Status. *Vogelwarte* 46, 2008: 157-194.
- ⁴ Krüger, T., & J. Dierschke (2006): Das Vorkommen des Wellenläufers *Oceanodroma leucorhoa* in Deutschland. *Vogelwelt* 127: 145-162.
- ⁵ Südbeck, P., H.-G. Bauer, M. Boschert, P. Boye & W. Knief [Nationales Gremium Rote Liste Vögel] (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung, 30. November 2007.
- ⁶ Delany, S., D. Scott, T. Dodman & D. Stroud (2009): An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. Wageningen.
- ⁷ Zang, H. (1986): Alpensegler – *Apus melba*. In: Zang, H. & H. Heckenroth (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Tauben bis Spechtvögel. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.7.
- ⁸ Ringleben, H. (1986): Weißrückenspecht – *Dendrocopos leucotos*. In: Zang, H. & H. Heckenroth (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Tauben bis Spechtvögel. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.7.
- ⁹ Zang, H. (1998): Mauerläufer – *Tichodroma muraria*. In: Zang, H. & H. Heckenroth (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Bartmeisen bis Würger. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.10.
- ¹⁰ Zang, H. (2005): Steinrötel – *Monticola saxatilis*. In: Zang, H., H. Heckenroth & P. Südbeck (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Drosseln, Grasmücken, Fliegenschnäpper. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.9.
- ¹¹ Zang, H. (2001): Alpenbraunelle – *Prunella collaris*. In: Zang, H. & H. Heckenroth (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Lerchen bis Braunellen. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.8.
- ¹² Zang, H. (2009): Schneesperling – *Montifringilla nivalis*. In: Zang, H., H. Heckenroth & P. Südbeck (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Rabenvögel bis Ammern. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.11.
- ¹³ Zang, H. (2009): Zitronenzeisig – *Carduelis citrinella*. In: Zang, H., H. Heckenroth & P. Südbeck (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Rabenvögel bis Ammern. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.11.
- ¹⁴ Zang, H. (2009): Zaunammer – *Emberiza cirius*. In: Zang, H., H. Heckenroth & P. Südbeck (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Rabenvögel bis Ammern. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.11.
- ¹⁵ Großkopf, G. (1968): Die Vögel der Insel Wangerooge. Jever.
- ¹⁶ Zang, H. (2009): Zippammer – *Emberiza cia*. In: Zang, H., H. Heckenroth & P. Südbeck (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens. Rabenvögel bis Ammern. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. B.*, H. 2.11.